

DIRETTORE GENERALE

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare
Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos

dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c.

Al Dott. Sergio Venturi
Commissario ad acta per Covid-19
sergio.venturi@regione.emilia-romagna.it

Al Dott. Raffaele Donini
Assessore alle Politiche per la Salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Dott. Giuliano Barigazzi
Presidente CTSS Metropolitana
conferenza.sanitaria@cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Fabbisogno Dispositivi di Protezione Individuale

Come da accordi per le vie brevi si rappresenta che, vista la rapida evoluzione dell'epidemia da COVID-19 e difficoltà di reperimento sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) l'Azienda Ospedaliera e l'Azienda USL di Bologna hanno recepito le indicazioni contenute nella nota regionale del 9 marzo 2020 con riferimento alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019, COVID-19. Interim guidance 27 February 2020).

Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei DPI, entrambe le Aziende hanno congiuntamente definito il rispettivo fabbisogno con la seguente metodologia.

Per l'ambito ospedaliero, il fabbisogno è stato stimato in relazione alla presenza media giornaliera nelle 24 ore del personale sanitario (medici, specializzandi, infermieri, OSS, Tecnici di Laboratorio/Trasfusionale/Camera mortuaria, Tecnici di radiologia) nelle Unità Operative aggregate per

Direzione Generale
Direttore generale: Dott.ssa Chiara Gibertoni
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna
T. +39.051.214.1220 – F. +39.051.636.1202
segreteria.generale@aosp.bo.it

aree omogenee (Terapie Intensive, reparti COVID accertati, Reparti COVID sospetti, Reparti no COVID, Radiologie, Laboratori, Trasfusionale, Camera Mortuaria, Ambulatori) in riferimento alle modalità di protezione individuale per l'assistenza ai pazienti COVID (sospetti o accertati).

Per quanto riguarda l'ambito territoriale (case di riposo, case famiglia, comunità alloggio, CRA, MMG e Pediatri di libera scelta, Fondazione ANT, Fondazione Hospice Seragnoli, assistenza oncologica territoriale, medici di continuità assistenziale, unità speciali di continuità assistenziale, consultori, psichiatria, carcere della Dozza, carcere minorile, Centro Casa, Check point territoriali, prestazioni a domicilio, attività in case della salute), il fabbisogno è stato stimato rispetto al numero degli operatori medi giornalieri in relazione alle specifiche attività territoriali e al livello di rischio.

La dotazione dei singoli DPI è stata identificata per contesto lavorativo (singola Unità Operativa ed ambito di assistenza territoriale) in base alle specifiche attività svolte, come da raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO.

Per i DPI che prevedono il riutilizzo dopo sanificazione (schermi facciali/visiere, occhiali a maschera, occhiali di protezione) è stata prevista una dotazione per ciascuna Unità Operativa comprensiva di eventuali ricambi. La dotazione dei suddetti DPI verrà richiesta una tantum a reintegro del consumato non più sanificabile.

Al fine di rendere omogenei i fabbisogni almeno per l'ambito ospedaliero, tale metodologia è comune alle due Aziende.

Si precisa che nel fabbisogno di DPI così definito non è stato ricompreso il privato accreditato autorizzato attualmente coinvolto nell'emergenza che, peraltro, chiede di esserne approvvigionato.

Il fabbisogno di DPI per l'area metropolitana di Bologna - alla luce dell'atteso incremento di pazienti affetti da COVID-19 e della conseguente e progressiva attivazione di posti letto dedicati - è destinato ad essere aggiornato ogni qualvolta ci sia l'attivazione di un reparto COVID.

Tale fabbisogno non è garantito dalle giacenze aziendali e dall'attuale capacità di risposta da parte del sistema di approvvigionamento.

Si allegano i quadri sintetici rappresentativi per le due Aziende, rilevati nella settimana dal 18 al 25 marzo.

Preme sottolineare che, come si deduce dalle differenze tra consegnato e fabbisogno settimanale, è ad oggi impossibile rifornire in modo adeguato né i presidi ospedalieri né tanto meno le attività territoriali.

Come Direttore Generale e Commissario Straordinario nelle funzioni datoriali per entrambe le comunità professionali, rappresento la difficoltà a garantire condizioni di sicurezza in continuità.

A maggior ragione rafforzamento quanto già rappresentato per le vie brevi rispetto alla concreta possibilità di rifornire in modo adeguato le attività territoriali come le CRA che, come da indicazioni regionali, fanno riferimento alle Aziende per la fornitura dei DPI.

Direzione Generale
Direttore generale: Dott.ssa Chiara Gibertoni
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna
T. +39.051.214.1220 – F. +39.051.636.1202
segreteria.generale@aosp.bo.it

Cordiali saluti.

Responsabile procedimento:
Chiara Gibertoni

Firmato digitalmente da:
Chiara Gibertoni

Direzione Generale
Direttore generale: Dott.ssa Chiara Gibertoni
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna
T. +39.051.214.1220 – F. +39.051.636.1202
segreteria.generale@aosp.bo.it